
БОТАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ АКАДЕМІЇ НАУК УРСР
INSTITUT BOTANIQUE DE L'ACADEMIE DES SCIENCES RSS D'UKRAINE



INDEX SEMINUM

ET SPORARUM ANNO 1938 COLLECTORUM QUAE HORTUS BOTANICUS ACADEMIAE SCIENTIARUM UCR. SSR PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

ВИДАВНИЦТВО АКАДЕМІЇ НАУК УРСР
КИЇВ—1939—KIEV

Бібліографічний опис цього видання вміщено в „Літопису українського друку“, „Картковому репертуарі“ та інших покажчиках Української книжкової палати

Друкарня-літографія Академії Наук УРСР. Київ

I. Semina plantarum in Horto Botanico collecta

Abutilon Avicennae Gaertn.
Acer negundo L.
" platanoides L.
Achillea filipendulifolia Lam.
" micrantha Bieb.
Aconitum orientale Mill.
Acroclinium roseum Hook.
Aesculus hippocastanum L.
Aethionema Buxbaumii DC.
Ageratum conyzoides L.
" Houstonianum Mill.
" Wendlandii Hort.
Agrimonia eupatoria L.
Agrostemma githago L.
" " v. alba
Agrostis nebulosa Boiss.
Ajuga genevensis L.
Allium angulosum L.
" cepa L.
" montanum Schmidt
" Moly L.
" odorum L.
" schoenoprasum L.
Althaea armeniaca Ten.
" curdica Schlecht.
" rhytidocarpa Traut.
" rosea Cav.
" " v. lucidifolia
" " v. nigra
Amarantus paniculatus L.
" " v. speciosa
" sanguineus Vell.
Amberboa muricata DC.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus officinarum Hayne
Anagallis arvensis L.
Anchusa capensis Thunb.
" italica Retz.
Anchusa officinalis L.
Anthemis altissima L.
" tinctoria L.
Anthriscus cerefolium Hoffm.
" silvestris Hoffm.
Antirrhinum majus L.
" " v. nanum
" orontium L.
Apium graveolens L.
Aquilegia alpina L.
" Buergeriana Sieb. et Zucc.
" canadensis L.
" caerulea James.
" chrysantha A. Gray
" flabellata Sieb. et Zucc.
" formosa Fisch.
" glandulosa Fisch.
" olympica Boiss.
" Ottonis Orph.
" vulgaris L.
Arabis turrita L.
Arachis hypogaea L.
Aralia mandshurica Rupr.
Archangelica officinalis Hoffm.
Arctotis grandis Thunb.
Argemone mexicana L.
Artemisia absinthium L.
" annua L.
" campestris L.
" vulgaris L.
Asperula azurea Jaub. et Spach.
Aster Fremontii A. Gray
" himalaicus C. B. Clarke
" Pattersoni A. Gray
" salicifolius Scholl.
" subcaeruleus A. Moore
Astragalus cicer L.
" excapus L.

Astragalus glycyphyllos L.
Atriplex hortensis L.
Atropa belladonna L.
Avena sativa L.
Azalea pontica L.
Basella rubra L.
Begonia gracilis H. B. et K.
Bellis perennis L.
Berberis Thunbergii DC.
Beta vulgaris L.
Bidens chrysanthemoides Michx.
„ pilosa L.
„ tripartitus L.
„ vulgata Greene
Biscutella auriculata L.
Blitum vulgatum L.
Boissiera bromoides Hochst.
Borrago officinalis L.
Brachycome iberidifolia Benth.
Brassica japonica Siebold.
„ Napus L. v. annua
„ nigra Koch.
„ quadrivalvis Hook.
„ rapa L. v. annua
Briza maxima L.
„ media L.
„ spicata Sibth. et Sm.
Bromus tectorum L
Bupleurum rotundifolium L.
Bryonia dioica Jacq.
Calendula aegyptiaca Desf.
„ algeriensis Boiss. et Reut.
„ arvensis L.
„ eriocarpa DC.
„ maroccana Ball.
„ officinalis L.
„ „ „Orange Kugel“ Hort.
„ „ „Prinz von Oranien“
„ stellata Cav.
„ suffruticosa Vahl.
Callistephus chinensis Nees.
„ „ „Queen Victoria“
„ „ „Straussenfeder“
„ „ „Triumph“
Camelina sativa Crantz
Campanula grandis Fisch. et Mey.
Campanula Grossekii Heuff.
„ Komarowii Mol.
„ medium L v. grandiflora
„ rapunculoides L.
„ rapunculus L.
Canna indica L. v. luteo
Cannabis sativa L.
Capsella bursa pastoris Moench.
Capsicum annuum L.
„ baccatum L.
„ nigrum L.
Caragana arborescens Lam.
Carduus crispus L.
Carthamus lanatus L.
„ tinctorius L.
Ceanothus americanus L.
Celosia argentea L.
„ cristata L.
„ plumosa Hort.
Centaurea cyanus L.
„ „ alba fl. pl.
„ „ atropurpurea „
„ „ azurea „
„ „ lilacina „
„ „ rosea „
„ Finazzeri Adamov
„ Fritschii Hayn
„ orientalis L.
„ pallida Frivald.
„ phrygia L.
„ ruthenica Lam.
„ salonitana Vis.
Cephalanthera rubra Rich.
Cephalaria alpina Schrad.
Cephalophora aromatica Schrad.
Chaenomeles japonica Lindl.
Cheiranthus annuus L.
Chelidonium majus L.
Chenopodium botrys L.
Chrozophora tinctoria A. Juss.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
„ cinerariaefolium Vis.
„ coronarium L.
„ corymbosum L.
„ maximum Ramond.
„ segetum L.
Cichorium intybus L.
„ „ „ v. foliosum

Citrullus colocynthis Schrad.
Clarkia elegans Dougl.
„ pulchella Pursch.
Clematis campaniflora Brot.
Cleome graveolens Rafin.
Cnicus benedictus L.
Coix lacryma-Jobi L.
Coleus hybridus Hort.
Collomia coccinea Lehm.
Convolvulus arvensis L.
„ tricolor L.
Coreopsis bicolor Bosse
„ coronata Hook.
„ grandiflora Nutt.
„ tinctoria Nutt.
Coriandrum sativum L.
Cornus alba L.
„ mas L.
Corydalis glauca Pursch.
Cosmos bipinnatus L.
„ diversifolius Otto
Crambe abyssinica Hochst.
„ hispanica L.
„ maritima L.
Crataegus oxyacantha L.
Crepis foetida L. v. rhoeadifolia Boiss.
„ tectorum L.
Cucumis melo L v. fleo
Cydonia vulgaris Pers.
Cyperus esculenthus L.
Dactylis glomerata L.
Dahlia coccinea Cav.
„ variabilis Desf. „Aida"
Datura inermis Jacq.
„ Leichhardtii F. Muell.
Delphinium ajacis L.
„ altissimum Wall.
„ amoenum Stev.
„ bicolor Nutt.
„ caucasicum C. A. Mey.
„ consolida L.
„ elatum L.
„ „ ssp. alpinum Hegi
„ „ v. intermedium DC.
„ „ ssp. tiroliense Hegi
„ formosum Boiss. et Heilor
„ grandiflorum L.
„ orientale Gay.
Delphinium rossicum Litw.
„ vitifolium Willd.
Dianthus banaticus Heuff.
„ barbatus L.
„ „ fl. pl.
„ „ v. nigrum
„ chinensis L.
„ Pančičii Velen.
„ plumarius L.
„ pseudoserotinus Wettst.
„ pungens L.
Dictamnus fraxinella Pers.
Digitalis ambiqua Murr.
„ laevigata Waldst.
„ lanata Ehrh.
„ lutea L.
„ purpurea L.
Dimorphotheca aurantiaca DC.
„ pluvialis Moench.
„ pseudaurantiaca Sch. et Thell.
Dipsacus fullonum Mill.
„ laciniatus L.
Dolichos lablab L.
„ „ ssp. vulgaris N. Ivan.
„ lubia Forsk.
Dracocephalum moldavicum L.
Ecballium elaterium Rich.
Echinops commutatus Furatzka
„ ritro L.
„ sphaerocephalus L.
Echinospermum lappula Lehm.
„ polymorphum Lipsky v. tuberculatum
Elaeagnus angustifolia L.
Elscholtzia cristata Willd.
Elymus araliensis Regel
„ arenarius L.
„ canadensis L.
„ sibiricus L.
Emilia flammea Cass.
Eremodaucus Lehmanni Bge.
Erigeron annuus Pers.
„ speciosus DC.
Erodium cicutarium L'Herit.
Eryngium amethystinum L.
„ campestre L.
„ planum L.

Eupatorium cannabinum L
Euphorbia peplis L.
Euonymus europaeus L.
„ rosmarinifolius V i s.
Ferula ferulago L.
Foeniculum officinale A l l.
Funkia subcordata S p r e n g.
Gaillardia aristata P u r s h.
„ lutea G r e e n e
„ picta S w a t. v. Lorenziana K u r.
Galega bicolor B o i s s. et H a u s s k
„ officinalis L. v. Hartlandi H o r t.
Galinsoga parviflora C a v.
Geum canadensis J a c q.
„ japonicum T h u n b.
„ urbanum L.
Gilia multicaulis B e n t h.
„ tricolor B e n t h.
Gladiolus gandavensis V a n H o u t t e
Glaucium flavum C r a n t z
Glechoma hederaceum L.
Glycine hispida M a x i m.
Gnaphalium purpureum L.
Godetia amoena G. D o n.
„ dasycarpa P h i l.
„ lepida L d l.
„ viminea S p a c h.
Gomphrena decumbens J a c q.
„ globosa L.
„ Haageana K l o t s c h.
Gypsophila altissima L.
„ elegans M. B.
„ paniculata L. elegans
„ scorzonerifolia S e r.
Helenium Hoopesii A. G r a y
Helianthemum pilosum P e r s. v. purpureum
Helianthus annus L.
„ „ f. albicarpa
„ „ f microcarpa
„ „ v. macrophyllus f. giganteus H o r t.
„ grandiflorus W o o d.
„ Nuttallii T o r r. et G r a y
Helichrysum bracteatum A n d r. v. monstrosum
Heliotropium europaeum L.
„ lasiocarpum F i s c h. et M e y
Heracleum pubescens B i e b.
„ villosum F i s c h.
Heuchera Drummondii H o r t.
Hibiscus cannabinus L.
„ esculentus L.
„ gossypinus T h u n b.
„ trionum L.
Holcus lanatus L.
Hyacinthus ciliatus C y r i l l.
Hyoscyamus niger L.
Hyssopus officinalis L.
Iberis amara L.
„ umbellata L.
Impatiens balsamina L.
„ parviflora DC.
Inula glandulosa P u s c h k. v. superba
„ helenium L.
Ipomoea purpurea R o t h.
„ quamoclit L.
„ superba G. D o n.
Iris sibirica L.
Isatis tinctoria L.
Jasione perennis L a m.
Juglans regia L.
Kitaibelia vitifolia W i l l d.
Kniphofia Tuckii Z e i c h t.
Kochia hyssopifolia S c h r.
„ scoparia S c h r a d.
Lactuca sativa L.
„ scariola L.
„ virosa L.
Lallemantia iberica F i s c h. et M e y.
Lampsana communis L.
Laserpitium hispidum M. B.
Lathyrus cicera L.
„ odoratus L.
„ sativus L.
Lavandula vera DC.
Lavatera assurgentiflora K e l l o g.
„ thuringiaca L.
Leonurus cardiaca L.
Lepidium latifolium L.
„ sativum L.
Lespedeza bicolor T u r c z.
Leucanthemum maximum DC.

Levisticum officinale Koch.
Lilium regale Wils.
Linaria dalmatica Mill.
„ vulgaris Mill.
Linum grandiflorum Desf.
„ perenne L.
Lolium multiflorum Lam.
Lonicera nigra L.
Lopezia coronata Andr.
Lophanthus rugosus F. et M.
Luffa cilindrica M. Roem.
Lupinus albus L.
„ angustifolius L.
„ Barkeri Lindl.
„ Cruckshanksii Hook.
„ Douglasii Agar.
„ Hartwegii Lindl.
„ hirsutus L.
„ linifolius Roth.
„ luteus L.
„ polyphyllus Lindl.
„ pubescens Benth.
„ subcarnosus Hook.
„ succulentus Dougl.
„ termis Forsk.
Lychnis chalcedonica L.
„ coronaria Desr.
Lycium flaccidum C. Koch.
„ turcomanicum F. et M.
Lycopersicum esculentum Mill.
„ pyriforme Dun.
Lycopsis arvensis L.
Madia elegans G. Don.
„ sativa Mol.
Malope grandiflora Dietr.
Malva crispa L.
„ moschata L.
„ rotundifolia L.
„ parviflora L. v. integrata Hede
„ silvestris L.
Martynia diandra Glax.
Matthiola bicornis DC.
Medicago falcata L.
„ lupulina L.
Melampyrum arvense L.
Melica altissima L.
Melilotus albus Desr.
„ coerulea Desr.
Melilotus indica All.
„ officinalis Lam.
Melissa officinalis L.
Mentha viridis L.
Mirabilis Froebelii Greene
„ jalapa L.
„ „ fl. albo
„ „ fl. luteo
„ „ fl. rubro
„ „ v. lachs
„ longiflora L.
„ viscosa Cav.
Momordica charantia L.
Monarda citriodora Cerv.
„ didyma L.
Morina persica L.
Napaea laevis L.
Nepeta cataria L.
„ „ v. citriodora Dum.
„ Mussini Spreng.
Nicandra physaloides Gaertn.
„ „ v. violacea
Nicotiana affinis Moore
„ plumbaginifera Willd.
„ Sanderae Hort.
„ viscosa Lehm.
Nigella arvensis L.
„ damascena L.
„ hispanica L.
„ orientalis L.
„ sativa L.
Ocimum basilicum L.
„ canum Sims.
„ gratissimum L.
Oenothera biennis L.
„ purpurea Curt.
Onobrychis altissima L.
„ arenaria DC.
„ viciaefolia Scop.
Ononis alopecuroides L.
Onopordon acanthium L.
Opuntia comanchica Engl.
Origanum majorana L.
„ vulgare L.
Ornithopus perpusillus L.
Oryza sativa L v. amaura Alef.
„ „ v. dichotoma Bot.
Oxybaphus nyctagineus Sweet.

Panicum californicum Benth.
Papaver argemone L.
„ caucasicum Bieb.
„ dubium L.
„ lateritium C. Koch.
„ nudicaule L.
„ oreophilum Rupr.
„ pavoninum Schrenk.
„ rhoeas L.
„ somniferum L.
„ „ v. album Boiss.
„ tauricolum Boiss.
Pastinaca sativa L.
Pentstemon alpinus Torr.
„ barbatus Roth.
„ campanulatus Willd.
„ diffusus Dougl.
„ hirsutus Willd.
„ Palmeri A. Gray
„ procerus Dougl.
„ tubiflorus Nutt.
„ venustus Dougl.
Perilla ocymoides L.
Petunia hybrida Hort.
„ violacea Lindl.
Phacelia tanacetifolia Benth.
Phaseolus caffer Haberle
„ cerasiferus L.
„ erectus Fisch.
„ gonospermus Savi
„ helvolus L.
„ hysterinus Dur.
„ lathyroides L,
„ multiflorus Willd.
„ Mungo L.
„ vulgaris L.
Phlomis armeniaca Willd.
„ lunarifolia Sibth. et Sm.
Phlox Drummondii Hook.
„ „ fl. rubro
Physalis aequata Jacq.
„ alkekengi L.
„ angulata L.
Physochlaina orientalis G. Don.
Phyteuma lobelioides Willd.
Phytolacca acinosa Roxb.
„ decandra L.
Pisum arvense L.
Pisum sativum L.
„ „ v. abissinicum
Plantago alpina L.
Platycodon grandiflorum DC.
Podophyllum Emodi Wall.
Polemonium boreale Adams.
„ filicinum Greene
„ pauciflorum S. Wats.
Polygonum lapathifolium L.
„ orientale L.
Portulaca grandiflora Hook. fl. pl.
„ „ fl. luteo
„ „ fl. roseo
„ oleracea L.
Poterium sanguisorba L.
Prunus persica Stokes.
Pyrethrum carneum Bieb.
„ cinerarifolium Trev.
„ macrophyllum Willd.
„ parthenifolium Willd.
„ roseum Lindl.
„ Starkeanum Alboff.
Quamoclit coccinea Moench.
Ranunculus auricomus L.
„ illyricus L.
Raphanus sativus L.
Reseda lutea L.
„ luteola L.
„ odorata L.
Rheum palmatum L. v. tanguticum Max.
„ rhaponticum L.
„ ribes L.
„ tataricum L.
Rhus cotinus L.
Ricinus communis L.
„ „ v. praecox
„ speciosus Muell. v. borbonensis Hort.
Rosa canina L.
„ rugosa Thunb.
Rudbeckia amplexicaulis Vahl.
„ fulgida Ait.
„ hirta L.
„ laciniata L.
„ subtomentosa Pursh.
Rumex acetosa L.
„ conglomeratus Murr.
„ confertus Willd.

Rumex crispus L.
„ patientia L.
„ pulcher L.
„ stenophyllus Ledeb.
Ruta chalepensis L.
„ graveolens L.
Salpiglossis variabilis Hort.
Salvia argentea L.
„ japonica Thunb.
„ officinalis L.
„ sclarea L.
„ stepposa Desjat.-Schost.
„ verticillata L.
Sambucus racemosa L.
Sanguisorba alpina Bunge
„ officinalis L.
Sanvitalia procumbens Lam.
Satureja hortensis L.
„ montana L.
Scabiosa atropurpurea L.
„ „ v. grandiflora Hort.
„ „ v. pallidecoerulescens
„ „ fl. pl. „Schneeball"
„ brachiata Sibth. et Sm.
„ stellata L.
Scorzonera hispanica L.
Scutellaria altissima L.
Securigera coronilla DC.
Sedum acre L.
Sesamum indicum L.
Setaria germanica P. B.
Sida rhombifolia L.
Silene armeria L.
„ schafta Gmel.
Silphium perfoliatum L.
Silybum Marianum Gaertn.
Sinapis alba L.
„ juncea L.
Salanum citrullifolium A. Br.
„ cornutum Lam.
„ Gilo Raddi
„ melongena L
„ pseudocapsicum L.
„ pyracanthum Jacq.
„ racemigerum Lange
„ sisymbrifolium Lam.
Salanum villosum Willd. v. luteum Moench.
Solidago canadensis L.
Sorbus aucuparia L.
Sorghum saccharatum Pers.
„ vulgare Pers.
Spilanthes oleracea L.
Spinacia oleracea L.
„ tetrandra Stev.
Spiraea Bumalda Koehne
„ salicifolia L.
„ sorbifolia L.
Stachys lanata Jacq.
Statice tatarica L.
Stellaria media Vill.
Stipa gigantea Lag.
Symphoricarpus mollis Nutt.
„ orbiculatus Moench.
„ oreophilus A. Gray
Symphyandra pendula A. DC.
Tagetes erecta L. v. aurantiaca fl. pl. Hort.
„ lucida Cav.
„ signata Bartl.
„ patula L.
„ „ fl. pl.
„ „ v. nana
„ „ „ bicolor Hort.
„ „ „ compacta
Tanacetum balsamita L.
„ boreale Fisch.
„ vulgare L.
Tetragonia expansa Ait.
Thladiantha dubia Bunge
Tragopogon major Jacq.
„ porrifolius L.
Trifolium medium L.
„ resupinatum L.
„ repens L.
Trigonella coerulea Ser.
„ foenum graecum L.
Triticum turgidum L.
Tropaeolum Lobbianum Hort.
Tulipa Biebersteiniana R. et Sch.
Valerianella coronata DC.
„ dentata Pollich.
Verbascum thapsus L.
Verbena hybrida Hort.

Veronica teucrium L.
Vicia faba L.
Vigna capensis Walp.
„ glabra Savi
„ sinensis Endl.
„ „ v. rubra Hort.
Viola altaica Ker. Gawl.
Vitis amurensis Rupr.
Xanthoceras sorbifolium Bunge
Xeranthemum annuum L.
„ longepapposum F. et M.
Ximenesia encelioides Cav.
Zea gracillima Körn.
„ mays L.
„ „ alba
„ „ f. Caragua
„ „ v. microcarpa
„ „ v. orysimum
„ „ v. saccharata
Zinnia elegans Jacq.
„ „ fl. pl.
„ „ grandiflora
„ pauciflora L.
Zisiphora tenuior L.

II. Semina plantarum spontanearum a variis collectoribus in diversis regionibus collecta

1. Semina in provincia Kioviensi a V. Denczyk et S. Lozhecznikova collecta

Achillea cartilaginea Led.
Agrimonia eupatoria L.
Agropyrum repens P. B.
Allium oleraceum L.
Amarantus retroflexus L.
Anchusa officinalis L.
Aristolochia clematitis L.
Bromus tectorum L.
Calamagrostis epigeios Roth.
Centaurea jacea L.
Cichorium intybus L.
Cirsium palustre Scop.
Clematis recta L.
Coronilla varia L.
Cynoglossum officinale L.
Epilobium parviflorum Schreb.
Erigeron canadensis L.
Geum urbanum L.
Heracleum sibiricum L.
Hypericum perforatum L.
Impatiens parviflora DC.
Lampsana communis L.
Lappa minor DC.
Lavatera thuringiaca L.
Leonurus cardiaca L.
Plantago lanceolata L.
Potentilla recta L.
Ranunculus polyanthemus L.
Rumex crispus L.
„ rossicus Murb.
Salvia nemorosa L.
Sambucus ebulus L.
Setaria glauca P. B.
Silene inflata L.
Stachys germanica L.
Stipa capillata L.
Tragopogon major Jacq.
Urtica dioica L.
Vincetoxicum officinale Moench.
Xanthium spinosum L.
„ strumarium L.

2. Semina in provincia Czernigoviensi ab A. Barbarycz collecta

Achillea millefolium L.
Alisma arcuatum Mich.
Althaea officinalis L.
Avena pubescens L.
Betonica officinalis L.
Brunella vulgaris L.
Centaurea arenaria MB.
Chondrilla juncea L.
Corylus avellana L.
Crepis tectorum L.
Cytisus ruthenicus Wol.
Deschampsia caespitosa P.B.
Epilobium palustre L.
Erigeron acer L.
Eupatorium cannabinum L.

Euphorbia virgata W. et K.
Galium rubioides L.
Geranium Robertianum L.
Gnaphalium uliginosum L.
Onopordon acanthium L.
Plantago major L.
Prunus spinosa L
Pulicaria vulgaris Gaertn.
Rhamnus frangula L.
Scrophularia nodosa L
Solidago virga aurea L.
Stachys recta L.
„ silvatica L.
Stellaria holostea L.
Symphytum officinale L.
Thalictrum flavum L.
Thlaspi arvense L.
Trifolium agrarium L.
„ fragiferum L.
„ montanum L
„ procumbens L.
Verbascum lychnitis L.
„ thapsus L.
Veronica teucrium L.
Vicia sepium L.

3. Semina in provincia Zhytomyriensi ab A. Barbarycz et V. Denczyk collecta

Aegopodium podagraria L.
Agrimonia eupatoria L.
Alisma plantago L.
Allium rotundum L.
Alyssum saxatile L.
Asplenium germanicum Weis.
„ trichomanes L.
Athyrium filix femina Roth.
Berberis vulgaris L.
Berteroa incana DC.
Calluna vulgaris Salisb.
Campanula rapunculoides L.
„ rotundifolia L.
Carduus acanthoides L.
Carlina vulgaris L.
Carex flava L.
„ leporina L.
„ pseudocyperus L.
Cimicifuga foetida L.
Cirsium arvense Scop.
Clematis recta L.
Convallaria majalis L.
Convolvulus sepium L.
Cucubalus baccifer L.
Cynanchum vincetoxicum R. Br.
Daucus carota L.
Echinops sphaerocephalus L.
Echium vulgare L.
Elscholzia cristata Willd.
Epilobium palustre L.
Erythraea centaurium Pers.
Euonymus europaea L.
„ verrucosa Scop.
Filago arvensis Fr.
Filipendula hexapetala Gilib.
„ ulmaria Maxim.
Gentiana pneumonanthe L.
Gnaphalium arenarium L.
„ silvaticum L.
Holcus lanatus L.
Humulus lupulus L.
Inula salicina L.
Juncus conglomeratus L.
„ effusus L.
„ lamprocarpus Ehrh.
Ledum palustre L.
Leontodon autumnalis L.
Lusula pallescens Bess.
Lycopodium clavatum L.
Lycopus europaeus L.
Lysimachia vulgaris L.
Lythrum salicaria L.
Majanthemum bifolium Schm.
Mentha austriaca Jacq.
Molinia coerulea Moench.
Odontites rubra Pers.
Origanum vulgare L.
Oxalis stricta L.
Oxycoccos palustris Pers.
Peucedanum oreoselinum Mnch.
Phleum Boehmeri Wib.
Phragmites communis Trin.
Pirola minor L.
„ secunda L.
„ umbellata L.
Plantago arenaria W. K.
Polygonatum multiflorum All.
Polygonum hydropiper L.

Polypodium vulgare L.
Potamogeton natans L.
Potentilla silvestris Neck.
Quercus robur L.
Rhamnus frangula L.
Rhinanthus major Ehrh.
Rubus saxatilis L.
Rumex confertus Willd.
Sagittaria sagittifolia L.
Sambucus ebulus L.
Sanguisorba officinalis L.
Saponaria officinalis L.
Scabiosa ochroleuca L.
Serratula tinctoria L.
Solanum dulcamara L.
Sorbus aucuparia L.
Sparganium ramosum Huds.
Succisa pratensis Moench.
Taraxacum vulgare Schrank.
Thymus serpyllum L.
Trifolium agrarium L.
Trifolium arvense L.
„ fragiferum L.
„ montanum L.
„ repens L.
Typha angustifolia L.
Vaccinium myrtillus L.
„ uliginosum L.
„ vitis idaea L.
Verbena officinalis L.
Veronica officinalis L.
„ spicata L.
„ teucrium L.
Viburnum opulus L.
Woodsia ilvensis R. Br.

4. Semina in Tauria a Th. Grin collecta

Paeonia corallina Retz. var. triternata Pall.
„ tenuifolia L.

Horti botanici director *W. Schmidt*
Horti botanicus *A. Barbarycz*

URSS, Kiev, rue Vydubetzka № 47, Jardin Botanique de l'Academie des Sciences de la RSS d'Ukraine.

Список растений, предназначенных для отпуска в 1939 году

№	Названия растений	Количество растений по возрастам		
		3—4 года	1-го года	2-х летн. черенкованные
1	Acer campestre L.		8000	
2	„ dasycarpum Ehrh.	10		
3	„ „ laciniatum	10		
4	„ platanoides L.	10		
5	„ pseudoplatanus L.		3000	
6	„ pseudosieboldianum Kom.		43	
7	„ tataricum L.		35	
8	„ tegmentosum Max.		16	
9	„ ukurunduense Trautv. et Mey.		60	
10	Ailanthus glandulosa Desf.	20	20	
11	Amorpha canescens Nutt.		70	
12	„ fruticosa Linn.		100	
13	Berberis heteropoda Schrenk		50	
14	Biota orientalis Endl.	50	40	
15	Callicarpa americana L.		20	
16	Caragana pygmaea DC.		14	
17	Catalpa bignonioides Walt.	55		
18	„ ovata G. Don. (Kaempferi)			10
19	Ceanothus americanus L.			20
20	Celtis occidentalis L.	93	250	
21	Cornus alba L. v. Spaethii			20
22	„ capitata Wall.		60	
23	„ foemina Mill.		20	
24	„ sanguinea L.		400	
25	Cotoneaster divaricatus R. et W.		20	
26	„ Simonsii Bak.		20	
27	„ horizontalis Decne		10	
28	Deutzia Kalmiiflora L.			40
29	Diospyros lotus L.	15		
30	Evonymus europaeus L.		400	
31	„ v. ovata Dipp.		20	
32	Fraxinus americana L.	5	450	
33	„ excelsior L.		20	
34	„ pubescens Lam.		150	
35	Hippophaë rhamnoides L.	47		
36	Juglans mandschurica Maxim.	40		
37	Juniperus sabina L.			20
38	Laburnum anagyroides Med.		28	
39	Ligustrum vulgare L.	50	50	
40	Lonicera minutiflora Sp.			12

Список растений, предназначенных для отпуска в 1939 году

№	Названия растений	Количество растений по возрастам		
		3—4 года	1-го года	2-х летн. черенкованные
41	Lonicera muscaviensis Rehd.	11		12
42	„ nervosa Maxim.			8
43	„ pulcherrima	16		24
44	Lycium flaccidum C. Koch.	10		17
45	„ turcomannicum Fisch.	50		
46	Morus alba L.	3		
47	Prunus Maackii Rupr.		20	
48	Phellodendron japonicum Max.	60		
49	Philadelphus coronarius L.			20
50	„ floribundus Schrad.			40
51	Populus alba L. v. Bolleana	9		
52	„ argentea Fouger	15		
53	„ angulata Ait.	6		
54	„ charkowiensis Schraed.	12		
55	„ balsamifera L.	16		
56	„ canadensis Moench.	24		
57	„ laurifolia Ledeb.	12		
58	„ pyramidalis Rorier	12		
59	„ serotina Hart v. robusta	12		
60	„ Simonii Carr.	12		
61	Prunus nana Stokes		13	
62	„ serotina Ehrh.		100	
63	„ spinosa L.		50	
64	Ptelea trifoliata L.	40		
65	Pterocarya caucasica C. A. Mey.	50		
66	Rhamnus japonica Max.		80	
67	Rhus typhina L.	5		
68	Ribes alpinum L.	10		
69	„ nigrum L.		25	
70	Robinia pseudacacia L.	20		
71	Rosa cinnamomea L.		20	
72	„ coriifolia Fries.		20	
73	„ dahurica Pall.		40	
74	„ damascena Mill. trigintipetala	50		10
75	„ laxa Retz.		40	
76	„ lucida=virginiana Mill.		30	
77	„ pomifera=villosa L.		30	

Список растений, предназначенных для отпуска в 1939 году

№	Названия растений	Количество растений по возрастам		
		3—4 года	1-го года	2-х летн. черенкованные
78	Rosa rubiginosa=eglanteria L.		150	
79	„ rubrifolia Vill.		50	
80	„ rugosa Thunb.		50	
81	Salix alba L. vitellina	20		
82	„ „ „ pendula	20		
83	Sambucus nigra L.		20	
84	„ racemosa L.	10	20	
85	Sorbus aucuparia L.	10	300	
86	Spiraea Fortunei Planch.	25		25
87	„ Bumalda Koehne	30		20
88	„ opulifolia=Physocarpus opulifolius Raf.	15	2000	
89	„ „ v. aurea			30
90	Symphoricarpus acutus=mollis Nutt.			150
91	„ racemosus=albus Blake	12	50	
92	Syringa amurensis Rupr.			
93	„ villosa Vahl.	15	20	
94	Tamarix germanica L.	20		
95	„ caspica			40
96	Tilia grandifolia Ehrh.=platyphylla		50	
97	Ulmus turkestanica Rgl.	10		
98	Viburnum lantana L.		40	
99	Xanthoceras sorbifolia Bge.		40	

Зав. озеленением *Н. Птицын*

Растения отпускаются бесплатно в порядке обмена

Корректор *П. И. Горецкий*
Выпускающий *Е. Ц. Каганов*

Уповнов. Головліту № 5842. Зам. № 80. Вид. № 829. Тир. 700+100. Ф. пап. 62 Х 94 *см*. Вага 38 *кг*. Пап. арк. 1/2. Друк. зн. в 1 пап. арк. 58 т. Здано до друкарні 11/I 1939 р. Підписано до друку 5/II 1939 р.